



NILFISK-LATTIANHOITOKONE
KAIKKIIN PUHDISTUS-
SOVELLUKSIIN



KATTAVIN LATTIANHOITOKONE- VALIKOIMA

SUUNNITELTU
HELPPOKÄYTTÖISEKSI
JA KÄYTTÄJÄ-
YSTÄVÄLLISEKSI

Jokaisella lattialla on omat erikoisominaisuutensa, siksi ammattimaisessa lattianhoidossa oikean koneen valinta sovelluskohteeseen on ensiarvoisen tärkeää. Siksi tämä Nilfisk lattianhoitokonemallisto on merkittävä. Koskaan aikaisemmin näin täydellistä mallistoa ei ole ollut tarjolla.

FM400-lattianhoitokoneet sopivat kevyeen, päivittäiseen ja vaativaan käyttöön. Nämä koneet sopivat pesuun, kiillotukseen, sumupuhdistukseen ja vahanpoistoon. Kun tiedät, että nämä koneet tulevat yhdeltä maailman johtavista siivouskoneiden valmistajista, voit olla varma tuotteen luotettavuudesta, helppokäyttöisyydestä, kestävyyydestä, turvallisuudesta ja ergonomiasta. Laatu on meille elämäntapa.

- Kilpailukykyinen hinta: Nilfisk valmistaa tehokkaita koneita erittäin kilpailukykyiseen hintaan verrattuna pääkilpailijoihin
- Oikea suorituskyky: Sama teho, alhaisempi äänitaso ja tasapainoinen suorituskyky
- Paljon lisävarusteita: Helppokäyttöisyyttä
- Parannetut ominaisuudet: johtokoukku, sähköpistokkeen pidike, isot pyörät, kätevä verkkojohdon vaihto, ergonominen kahva ja parannettu turvallisuus
- Tunnettu muotoilu: Tunnistettava Nilfisk muotoilu viestii kustannustehokkuudesta ja helppokäyttöisyydestä
- Täydellinen valikoima lisävarusteita tekee koneesta tehtäväsi sopivan



Isojen pyörien ansiosta kone on helppo kuljettaa esimerkiksi kynnysten ja askelmien yli sekä portaissa.



Sähköpistokkeen pidike.



Ergonominen kahva, mukavampi ja helpompi käyttää.



Verkkojohdon koukku.

FM400 -SARJA: LUOTETTAVA, HELPPOKÄYTTÖINEN, KESTÄVÄ, TURVALLINEN JA ERGONOMINEN

Ergonominen pehmeä kahva →

Kestävä alumiinirakenne →

Kevyt ja helppokäyttöinen →

Isot pyörät →



← Kahvan ja työskentely-
korkeuden säätövipu

← HEPA-suodatin saatavana
(FM400 H & FM400 D)

← Helppo harja/laikan
kiinnitysmekanismi

← Kiiltomaalattu metallirunko

TEKNISET TIEDOT

Kuvaus	Yksikkö	FM400 L	FM400 H	FM400 D
Teho	V	230	230	230
Taajuus	hz	50	50	50
IP suojaluokka		IPX4	IPX4	IPX4
Nimellisteho	W	1100	1500	1100/1500
Äänitaso 1.5 m	dB(A)	59	61	61
Verkkojohdon pituus	m	15	15	15
Harjan/laikan halkaisija	mm	430	430	430
Harjapaine	kg	24	26	24/26
Harjanopeus	rpm	180	410	185/370
Harjan vääntömomentti	nm	63	36	58/40
Pituus x leveys x korkeus	cm	123.6x44.5x57.2	123.6x44.5x57.2	123.6x44.5x57.2
Moottoripesän korkeus	mm	323	323	323
Korkeus varsi pystysuorassa	mm	1236	1236	1236
Paino	kg	37	40	40

Pidätämme oikeuden muutoksiin.